## Nacelle articulée

# Upright POWERED ACCESS



- ☐ Hauteur de travail 16.1m
- ☐ 7.5m de déport horizontal
- O Commandes électriques proportionnelles
- ☐ Bras pendulaire de 1.50m, débattement 140°
- ☐ 4x2 ou 4x4 Tout-terrain
- ☐ Faible rayon de braquage (0.60 m)
- Grand panier de 1.75m x 1.00m
- 5 ans de garantie sur les pièces de structure


AB46E AB46RT

## AB46E/46RT Nacelle articulée automotrice Caractéristiques

AB46E 2WD	AB46RT 4WD
16.10m	16.10m
14.10m	14.10m
7.50m	7.50m
1.50m	1.50m
140°	140°
227kg	227kg
1.0m x 1.75m	1.0m x 1.75m
140°	140°
360° non- continu	360° non- continu
1.75m	2.0m
2.0m	2.13m
5.43m	5.43m
6,486kg	6,650kg
17°/30%	22°/40%
0.60m	0.60m
3.0m	3.0m
Zéro	Zéro
66 secs	66 secs
152mm	330mm
5.64km/h	8.5km/h
0.8km/h	0.6km/h
tout terrain gonflés mousse polyuréthane	
8 batteries	Moteur Diesel Kubota V1505
	16.10m 14.10m 7.50m 1.50m 1.50m 1.50m 1.40° 227kg 1.0m x 1.75m 140° 360° non- continu 1.75m 2.0m 5.43m 6,486kg 17°/30% 0.60m 3.0m Zéro 66 secs 152mm 5.64km/h 0.8km/h

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le Manuel de l'Opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation et à la maintenance correcte de ces équipements.









Vigo Centre, Birtley Road, Washington, POWERED ACCESS Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Ventes Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Pièces détachées Tel: +44 (0) 845 1550 058


www.upright.com

### Equipements standards

- Commandes multifonctions simultanées à vitesses variables
- Essieu avant oscillant (modèle 4x4 seulement)
- Joystick proportionnel
- Prise 220V embarquée
- Hora mètre
- Indicateur de charge batteries (modèle électrique seulement)
- Pneus Tout-terrain larges (4x4 seulement)
- 1 an de garantie pièces et Main d'œuvre
- 5 ans de garantie sur les pièces de structure

### **Options**

- Alarme de mouvement
- Feux à éclat
- Filtre à particules
- Peinture personnalisée
- Huile hydraulique biodégradable





BP1. AB46 3/07

